



FARM TUNNEL PER OVINI IN LATTAZIONE



- 01) pavimentazione c.a.
- 02) rete frangivento motorizzata
- 03) tavole in legno



CARATTERISTICHE FARM TUNNEL:

Nome prodotto: Tunnel Ovile Super / Tunnel Ovile Maxi
 Larghezza: 10m
 Lunghezza: moduli in multipli di 6m
 Passo arcate: 1m, 1,5m, 2m
 Azioni neve vento: variabili in base al passo
 Ancoraggio al suolo: picchetti / piastre c.a.
 Trattamento: zincatura a caldo

ACCESSORI STRUTTURA:

Copertura in telo PVC 700g/mq
 Fronti con portoni in telo scorrevoli
 Reti frangivento motorizzate laterali
 Cupolino in policarbonato



ALLESTIMENTO IMPIANTO:

Alimentazione: mangiatoia automatica con fronte
 alimentazione con autocatture o tubi testa
 ad accesso libero
 Abbeverata animale: vasche a livello costante
 Divisione box: cancelli in rete
 Pulizia lettiera: vuoto / pieno

CARATTERISTICHE IMPIANTO RIPORTATO OVILE 10X30

Sup. lettiera n°2 box da 28m : 126 mq/cad

FARM TUNNEL PER OVINI MINI STALLA COMPLETA



CARATTERISTICHE FARM TUNNEL:

Nome prodotto: Tunnel Ovile Super / Tunnel Ovile Maxi
Larghezza: 12m
Lunghezza: moduli in multipli di 6m
Passo arcate: 1m, 1,5m, 2m
Azioni neve vento: variabili in base al passo
Ancoraggio al suolo: picchetti / piastre c.a.
Trattamento: zincatura a caldo

ACCESSORI STRUTTURA:

Copertura in telo PVC 700g/mq
Fronti con portoni in telo scorrevoli
Reti frangivento motorizzate laterali
Cupolino in policarbonato



ALLESTIMENTO IMPIANTO:

Alimentazione: tubi testa ad accesso libero/ autocatture
Abbeverata animale: vasche o tazze a livello costante
Divisione box: cancelli in rete
Pulizia lettiera: vuoto / pieno

CARATTERISTICHE IMPIANTO RIPORTATO OVILE 10X30

Sup. lettiera n°1 box da 29m : 130 mq/cad
Sup. lettiera n°2 box da 6m : 27 mq/cad
Sup. lettiera n°1 box da 29m : 76,5 mq/cad

FARM TUNNEL PER OVINI OVILE NOTTURNO



CARATTERISTICHE FARM TUNNEL:

Nome prodotto: Tunnel Ovile Super / Tunnel Ovile Maxi
Larghezza: 10m
Lunghezza: moduli in multipli di 6m
Passo arcate: 1m, 1,5m, 2m
Azioni neve vento: variabili in base al passo
Ancoraggio al suolo: picchetti / piastre c.a.
Trattamento: zincatura a caldo

ACCESSORI STRUTTURA:

Copertura in telo PVC 700g/mq
Fronti con portoni in telo scorrevoli
Cupolino in polycarbonato

ALLESTIMENTO IMPIANTO:

Alimentazione: integrazione tramite portafieno
Abbeverata animale: tazze livello costante
Contenimento animali: cancelli in rete

CARATTERISTICHE IMPIANTO RIPORTATO OVILE 10X30

Sup. lettiera n°1 box da 29m : 290 mq/cad